FIMAC
LIFT TO THE FUTURE

Ascensori per auto

Lift X1 GIREVOLE



SCHEDA TECNICA

Le soluzioni Fimac Lift sono conformi
ai più elevati standard europei di riferimento:

CE

Direttiva macchine 2006/42/CE	Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE	Apparecchiature in bassa tensione 2014/35/UE

FIMAC LIFT S.r.l.
Via Montessori 16 - 25013 Carpenedolo (BS)
Tel.: +39 030 13885958
Mobile: +39 338 8384883

info@fimaclift.com
PEC: fimacliftsrl@legalmail.it
fimaclift.com

P. IVA e C.F.: 04432320986
N° Reg. Imp. di BS: 04432320986
REA: BS-614466

ASCENSORE PER AUTO
MODELLO LIFT X1 GIREVOLE

con o senza conducente a bordo

Portata piattaforma 3000 kg (750 kg ogni ruota)
o variabile in base alle esigenze del cliente

Sistema	**Corsa massima**	**Portata**	**Motore**	**Fossa**	**Conformità**
Pantografo	3700 mm	3000 kg variabile	Volt 380 (220 con inverter)	1100 mm	2006/42/CE 2014/30/UE 2014/35/UE



N.B.: I disegni tecnici riportati in questa scheda sono da considerarsi come facsimili degli originali. Essi sono forniti a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente le caratteristiche definitive del prodotto.

FIMAC LIFT S.r.l.
Via Montessori 16 - 25013 Carpenedolo (BS)
Tel.: +39 030 13885958
Mobile: +39 338 8384883
info@fimaclift.com
PEC: fimacliftsrl@legalmail.it
fimaclift.com
P. IVA e C.F.: 04432320986
N° Reg. Imp. di BS: 04432320986
REA: BS-614466

Versione con cancello





N.B.: I disegni tecnici riportati in questa scheda sono da considerarsi come facsimili degli originali. Essi sono forniti a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente le caratteristiche definitive del prodotto.

Specifiche tecniche

Dimensioni		
A	Diametro fossa	6500 mm
B	Lunghezza fossa solaio	5600 mm
C	Larghezza Fossa solaio	2900 mm
D	Lunghezza utile per autovettura	5350 mm con barriere centraggio
E	Corsa massima	3700 mm
F	Altezza fossa	1100 mm
G	Larghezza utile con conducente a bordo	2600 mm
H	Vano Aperto Altezza parapetto piano terra	1100 mm
	Portata piattaforma	3000 kg variabile
	Motore	Kw 5.5 Volt 380

FIMAC LIFT S.r.l.
Via Montessori 16 - 25013 Carpenedolo (BS)
Tel.: +39 030 13885958
Mobile: +39 338 8384883
info@fimaclift.com
PEC: fimacliftsrl@legalmail.it
fimaclift.com
P. IVA e C.F.: 04432320986
N° Reg. Imp. di BS: 04432320986
REA: BS-614466

Carichi piattaforma

Vista dall'alto



Realizzazione struttura in c.c. Rm= 3.5 (KN/cm²)

Carico N1: Kg 7000

Carico N2: Kg 1500

SI CONSIGLIA PREDISPOSIZIONE POZZETTO RACCOLTA ACQUA CON POMPA.

N.B.: I disegni tecnici riportati in questa scheda sono da considerarsi come facsimili degli originali. Essi sono forniti a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente le caratteristiche definitive del prodotto.
I carichi indicati in questa scheda si riferiscono alla piattaforma consigliata nelle specifiche tecniche della pagina precedente.

FIMAC LIFT S.r.l.
Via Montessori 16 - 25013 Carpenedolo (BS)
Tel.: +39 030 13885958
Mobile: +39 338 8384883
info@fimaclift.com
PEC: fimacliftsrl@legalmail.it
fimaclift.com
P. IVA e C.F.: 04432320986
N° Reg. Imp. di BS: 04432320986
REA: BS-614466

Zona centralina o vano tecnico

È necessario che la centralina e il quadro elettrico siano collocati in una zona adiacente alla fossa del montauto/montacarichi.

PREDISPORRE TUBAZIONI COLLEGAMENTO FOSSA CON VANO TECNICO (richiedere disegni)
PREDISPORRE TUBAZIONI VARIE PER PORTE AI PIANI E PULSANTIERE (richiedere disegni)

FIMAC LIFT S.r.l.
Via Montessori 16 - 25013 Carpenedolo (BS)
Tel.: +39 030 13885958
Mobile: +39 338 8384883
info@fimaclift.com
PEC: fimacliftsrl@legalmail.it
fimaclift.com
P. IVA e C.F.: 04432320986
N° Reg. Imp. di BS: 04432320986
REA: BS-614466

Lift X1 GIREVOLE

Personalizzazioni e accessori

Pianale grigliato

Cancello verticale varie progettazioni

Senza conducente a bordo

Modelli vari per chiusure piano interrato

Finiture personalizzate

Impianto zincato e verniciato
RAL a scelta

FIMAC LIFT S.r.l.
Via Montessori 16 - 25013 Carpenedolo (BS)
Tel.: +39 030 13885958
Mobile: +39 338 8384883

info@fimaclift.com
PEC: fimacliftsrl@legalmail.it
fimaclift.com

P. IVA e C.F.: 04432320986
N° Reg. Imp. di BS: 04432320986
REA: BS-614466

Lift X1 GIREVOLE

Design minimale ed elegante per una soluzione di parcheggio sicura e versatile

Alcune realizzazioni

FIMAC LIFT S.r.l.
Via Montessori 16 - 25013 Carpenedolo (BS)
Tel.: +39 030 13885958
Mobile: +39 338 8384883

info@fimaclift.com
PEC: fimacliftsrl@legalmail.it
fimaclift.com

P. IVA e C.F.: 04432320986
N° Reg. Imp. di BS: 04432320986
REA: BS-614466

Lift X1 GIREVOLE

Alcune realizzazioni

FIMAC LIFT S.r.l.
Via Montessori 16 - 25013 Carpenedolo (BS)
Tel.: +39 030 13885958
Mobile: +39 338 8384883

info@fimaclift.com
PEC: fimacliftsrl@legalmail.it
fimaclift.com

P. IVA e C.F.: 04432320986
N° Reg. Imp. di BS: 04432320986
REA: BS-614466

Lift X1 GIREVOLE

Alcune realizzazioni



FIMAC LIFT S.r.l.
Via Montessori 16 - 25013 Carpenedolo (BS)
Tel.: +39 030 13885958
Mobile: +39 338 8384883

info@fimaclift.com
PEC: fimacliftsrl@legalmail.it
fimaclift.com

P. IVA e C.F.: 04432320986
N° Reg. Imp. di BS: 04432320986
REA: BS-614466

FIMAC
LIFT TO THE FUTURE

Scopri la nostra gamma di sistemi di parcheggio e movimentazione merci

Per maggiori informazioni visita il nostro sito web

fimaclift.com

FIMAC LIFT S.r.l.
Via Montessori 16 - 25013 Carpenedolo (BS)
Tel.: +39 030 13885958
Mobile: +39 338 8384883

info@fimaclift.com
PEC: fimacliftsrl@legalmail.it
fimaclift.com

P. IVA e C.F.: 04432320986
N° Reg. Imp. di BS: 04432320986
REA: BS-614466