







FIMAC

LIFT TO THE FUTURE

SCHEDA TECNICA B BOX Raddoppiatore posto auto Modello Standard, L, XL.



MODELLI B BOX: STANDARD , L, XL

A: Lunghezza piattaforma	3700 mm
B: Lunghezza piede	2500 mm
C: Altezza colonna	2500 mm.
D: Utile pianale	Standard: 1900 mm. Modello: L 2100 mm. Modello: XL 2300 mm
E: Utile fra le due colonne	Standard: 2100 mm. Modello: L 2300 mm. Modello: XL 2500 mm
F: Larghezza totale	Standard: 2300 mm. Modello: L 2500 mm. Modello: XL 2700 mm
G: Altezza massima	Altezza 1950 mm regolabile e inclinabile.
N 1	1750 Kg. Per ciascuna colonna a pavimento con auto da 2500 KG.

FIMAC LIFT S.r.l.

Via Montessori 16 - 25013 Carpenedolo (BS)

Tel.: +39 030 13885958

Mobile: +39 338 8384883

info@fimaclift.com

PEC: fimacliftsrl@legalmail.it

fimaclift.com

P. IVA e C.F.: 04432320986

Cap. Soc.: € 20.000,00 i.v.

N° Reg. Imp. di BS: 04432320986

REA: BS-614466











FIMAC

LIFT TO THE FUTURE

POSSIBILI INSTALLAZIONI INCLINATE O ORIZZONTALI



FIMAC LIFT S.r.l.

Via Montessori 16 - 25013 Carpenedolo (BS)

Tel.: +39 030 13885958

Mobile: +39 338 8384883

info@fimaclift.com

PEC: fimacliftsrl@legalmail.it

fimaclift.com

P. IVA e C.F.: 04432320986

Cap. Soc.: € 20.000,00 i.v.

N° Reg. Imp. di BS: 04432320986

REA: BS-614466



FIMAC

LIFT TO THE FUTURE



FIMAC LIFT S.r.l.

Via Montessori 16 - 25013 Carpenedolo (BS)

Tel.: +39 030 13885958

Mobile: +39 338 8384883

info@fimaclift.com

PEC: fimacliftsr@legalmail.it

fimaclift.com

P. IVA e C.F.: 04432320986

Cap. Soc.: € 20.000,00 i.v.

N° Reg. Imp. di BS: 04432320986

REA: BS-614466